




ОХОРОНА  
ЗДОРОВ'Я




*місто, де все починається*

## Хворі з уперше в житті встановленим діагнозом злоякісного новоутворення




Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

## Захворюваність злоякісними новоутвореннями за віковими групами станом на 01.01.2020 р.




Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

## Хворі з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу




Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

## Захворюваність активним туберкульозом за віковими групами станом на 01.01.2020 р.



Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

## Хворі з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція




Дані: Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом

## Особи, які перебували на обліку в медичних закладах на кінець 2019 року


ВІЛ-інфіковані  
13 340

із числа ВІЛ-інфікованих хворі на СНІД  
926




Дані: Центр медичної статистики МОЗ України

## Хворі з уперше в житті встановленим діагнозом сифілісу




Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

## Захворюваність сифілісом за віковими групами станом на 01.01.2020 р.




Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

### Хворі з уперше в житті встановленим діагнозом гонококової інфекції (гонореї)




Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

### Захворюваність гонококовою інфекцією (гонореєю) за віковими групами станом на 01.01.2020 р.



Дані: Департамент охорони здоров'я КМДА

## Особи, яким надавалась психіатрична допомога у 2019 році



Дані: ДУ «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України»

## Захворюваність алкоголізмом, алкогольними психозами



Дані: Центр медичної статистики МОЗ України

## ВИСНОВКИ

01

Гендерні відмінності спостерігаються у поширеності захворювань – рівень захворюваності серед жінок вищий, ніж серед чоловіків. Ця гендерна відмінність може бути пояснена як більшою очікуваною тривалістю життя жінок (у літніх людей більше проблем зі здоров'ям), так і частішим проведенням медичних оглядів жінок.

02

Важливими факторами, що обумовлюють коротшу очікувану тривалість життя чоловіків, є не тільки соціальні норми та ризикова поведінка, а й набагато менша частота звернень чоловіків за медичною допомогою та небезпечне виробниче середовище.

03

Захворювання злоякісними захворюваннями у 2019 р. було зареєстроване у 11 711 осіб, з яких 57% становили жінки. Поширеність онкологічних захворювань значно зростає у обох статей після 40 років і прогресує з віком. Онкологічні захворювання є другою серед основних причин смертності. Проте у чоловіків спостерігається більш високий рівень смертності від злоякісних новоутворень, що пов'язано з діагностуванням хвороби на пізніх стадіях.

04

Є окремі захворювання, які більшою мірою переважають серед чоловіків, ніж серед жінок (наприклад, гепатит, туберкульоз і ВІЛ-інфекція/СНІД). Захворювання активним туберкульозом у 2019 р. було зареєстроване у 1 151 особи, з яких 66% – чоловіки. Найбільша кількість хворих обох статей спостерігається у вікових групах 25–34 роки та 35–44 роки.

05

ВІЛ-інфекція/СНІД уражає і жінок, і чоловіків, але чоловіки потерпають від неї дещо більшою мірою. У 2019 р. у м. Києві було зареєстровано 13 340 ВІЛ-інфікованих (з них чоловіків – 61%), а також 2860 хворих на СНІД (з них 68% чоловіків). Поширеність ко-інфекції (туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІДом), є особливо високою серед чоловіків.

06

Зростає кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом сифілісу та гонококової інфекції. У 2019 р. хворих на сифіліс було 476 осіб (з них 70% – чоловіки), хворих на гонококову інфекцію – 137 осіб (з них 80% – чоловіки). Найбільша частка хворих на сифіліс – у віковій групі 40–59 років, гонококову інфекцію – 20–29 років.

07

Гендерні відмінності простежуються також серед хворих психічними розладами. Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець 2019 р., становила 80 291 (з них 65% – чоловіки); у стаціонарних закладах психіатрична допомога надавалась 20 681 особам (з них 68% – чоловіки). Допомогу у денних стаціонарах отримували 5091 особи (з них 52% – чоловіки).

08

Гендерна статистика щодо хворих на алкоголізм та алкогольні психози не збирається. Статистичні показники дезагрегуються лише за віковою групою «молодь 15–35 років». Так, з 16 277 хворих на алкоголізм у 2019 році молоді було 3,8%, а з 350 хворих алкогольними психозами – 18%.